





*Zeitlos schön  
und  
wertbeständig*



**IMPERIUM**  
PARKETTSELECTION

***„Die Parkettselektion par excellence“***

Imperium - die erfolgreiche Marke von Meyer Parkett - steht für zeitlose Eleganz und ausdrucksstarke Optik gepaart mit modernsten technischen Eigenschaften! Mit Imperium Queen und King stehen zwei Dielenformate zur Auswahl. Ob historisches Schloss oder Designerloft - Imperium passt sich Ihrem Stil und Ihrer Wohnsituation fließend an und setzt Ihre Räume richtig in Szene!

# Kollektion „Queen“

- **Modernstes Doppelclicksystem** mit gewachsten Kanten für die leichte Do-it-yourself-Verlegung
- **3-schichtiger, stabiler Aufbau** mit Edelholznutzschicht, kreuzverleimter Mittelschicht und Gegenzug aus Espe (Plantagenholz) oder Kiefer. Kopfkante aus stabilem, bruchfestem **Lindenholz**
- **Mehrfach naturgeölte** oder lackierte Oberflächen- und Farbvarianten (einige davon händisch veredelt) für minimalen Pflegeaufwand und maximale Haltbarkeit.



Wärmedurchlasswiderstand  
0,116 m<sup>2</sup>K/W



Brandschutzklasse D<sub>fl</sub> - S1

- 4-seitige Microfase
- ca. 3 mm Nutzschicht
- Abmessungen: 14 x 189 x 1.860 mm
- Paketinhalt: 2,812 m<sup>2</sup> / Paletteninhalt: 112 m<sup>2</sup>  
(Lärche: 14 x 189 x 1.860 mm, 2,812 m<sup>2</sup>/Paket, 126,554 m<sup>2</sup>/Palette)

# Kollektion „King“

- **Bewährtes Nut-Feder-System** für eine traditionell stabile Dielenverbindung
- **Übergroßes Dielenformat mit Gutsboden-Charakter** und gebürsteter oder händisch veredelter Oberflächenstruktur („3D-Relief-Oberfläche“ - ausgeformte Äste, Sägespuren etc.) für eine besonders beeindruckende und stilvolle Optik.
- **Gebrauchsfertige Oberflächenbehandlung** (mehrfach oxidativ naturgeölt, die 3D-Relief-Varianten sind zusätzlich hartgewachst) mit hoher Schutzwirkung bei minimalem Pflegeaufwand.



Wärmedurchlasswiderstand  
0,116 m<sup>2</sup>K/W



Brandschutzklasse D<sub>fl</sub> - S1

- 4-seitige Microfase
- ca. 3 mm Nutzschicht
- Abmessungen: 14 x 260 x 2.200 mm
- Paketinhalt: 3,432 m<sup>2</sup> / Paletteninhalt: 124 m<sup>2</sup>

Dielen-Größenverhältnisse der IMPERIUM-Kollektion:

QUEEN

KING

Lackierte Imperium-Landhausdielen können bei Bedarf zur Renovierung abgeschliffen und neu versiegelt werden, geölte Imperium-Dielen können nach einer Grundreinigung (fragen Sie Ihren Fachhändler) mit Holzbodenöl neu geschützt und endpoliert werden - auch mehrmals und sogar partiell!  
Nach der Verlegung wird eine Erstpflge (siehe Verlegeanleitung) empfohlen.

# *Oberflächenstrukturen*



gebürstete Oberflächenstruktur



handgehobelte Oberflächenstruktur



handgesägte Oberflächenstruktur



reliefartige Oberflächenstruktur

# Übersicht gängiger Oberflächenbehandlungsmethoden

<b>Öl- bzw. seifenbasierende Behandlungsmethode</b>	<b>Öl-Wachs-basierende Behandlungsmethode</b>	<b>Lack-Versiegelung (lösemittel- oder wasserbasierend)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Öl dringt tief in die Holzoberfläche ein, der natürliche Look und die offenporige, atmungsaktive und feuchtigkeitsausgleichende (diffusionsoffene) Eigenschaft bleiben voll erhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Öl dringt tief in die Holzoberfläche ein, die darauf aufgetragene Wachsschicht gibt zusätzlichen Schutz und lässt Flüssigkeiten "abperlen".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lackschicht ist filmbildend und schützt das Holz sehr gut. Bilden sich allerdings Risse oder Mikrorisse in der Lackschicht, kann Feuchtigkeit eindringen.</li> </ul>
<b>Die wichtigsten Eigenschaften</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schützt das Holz sowohl außen als auch innen, weil es tief in die Oberfläche eindringt.</li> <li>Da das Fußbodenöl nicht filmbildend ist, fällt die Pflege mit Holzbodenseife und Pflegeöl leicht</li> <li>Fußbodenöle sind natürlich und schadstofffrei</li> <li>Die Holzoberfläche bleibt offenporig und erlaubt es, dem Holz zu "atmen", was sich positiv auf das Raumklima auswirkt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schützt das Holz sowohl außen als auch innen, weil es tief in die Oberfläche eindringt.</li> <li>Bildet einen leichten Film, der Pflegeaufwand bleibt aber gering</li> <li>Fußbodenöle und das verwendete Versiegelungswachs sind natürlich und schadstofffrei</li> <li>Die Holzoberfläche bleibt relativ offenporig und erlaubt es, dem Holz zu "atmen"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Holz wird nur durch die Lackschicht geschützt, sobald sich Risse bilden, kann Feuchtigkeit eindringen</li> <li>Hohe Widerstandskraft gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz</li> <li>Harte, strapazierfähige Oberfläche</li> <li>Dicke Lackschicht sieht "künstlich" aus und verhindert das Atmen des Holzbodens</li> </ul>
<b>Die größten Vorteile</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Das tiefe Eindringen in die Holzoberfläche bildet eine hervorragende Schutzschicht</li> <li>Verleiht das natürlichste Aussehen</li> <li>Reparaturen sind einfach und sogar partiell möglich, dafür werden keine speziellen Maschinen benötigt</li> <li>Die Schutzschicht kann weder platzen noch abblättern, es können sich auch keine Blasen bilden</li> <li>Die Pflege ist einfach - Fußbodenseife und Öl-Refreshers sind ausreichend</li> <li>Der Boden fühlt sich vollkommen natürlich an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das tiefe Eindringen in die Holzoberfläche bildet eine hervorragende Schutzschicht, allerdings bildet sich mit der Zeit durch die Wachspflege auch ein matter werdender Film auf der Oberfläche</li> <li>Die Schutzschicht kann weder platzen noch abblättern, es können sich auch keine Blasen bilden</li> <li>Der Boden fühlt sich vollkommen natürlich an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gut schützender Lackfilm auf der Oberfläche</li> <li>Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Flüssigkeiten</li> <li>Glatte Oberfläche</li> <li>Sehr leichte Pflege mit allen herkömmlichen Parkettpflegemitteln</li> </ul>
<b>Nachteile</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal höherer Pflegebedarf als bei Lack-Versiegelungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Häufige Anwendung von Wachspflegemitteln führt zu verstärkter Schichtbildung, welche nur durch eine intensive Grundreinigung und erneutes Ölen/Wachsen entfernt werden kann</li> <li>Partielle Reparaturen sind nicht mehr leicht möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anfällig für Kratzer</li> <li>Partielle Reparaturen sind nicht möglich</li> <li>Lack kann abplatzen, Risse können entstehen</li> <li>Eine Auffrischung wie bei geölten Böden ist nicht möglich, wenn das Oberflächenfinish gelitten hat, muss der gesamte Boden geschliffen und neu versiegelt werden</li> </ul>



# *Natürlich gut geschützt: Die Öl-Wachs-Oberfläche*

## **Ein einfacher Vergleich bringt Gewissheit:**

↑ Bild oben:  
Wassertropfen auf einer mehrfach geölten und gewachsenen IMPERIUM-King Oberfläche. Die Benetzung des Bodens ist minimal—der Schutz des wertvollen Holzbodens maximal.

→ Bild rechts:  
Wassertropfen auf einer herkömmlich geölten Parkettoberfläche. Hier ist die stärkere Benetzung des Bodens klar sichtbar, die Schutzwirkung ist weitaus geringer.

*Hinweis: Um die Schutzwirkung der mehrfach vorgeölten Oberfläche von IMPERIUM-Landhausdielen nochmals zu verbessern empfehlen wir, nach der Verlegung eine Erstpflege mit Pflegeöl durchzuführen!*



Eiche Natur geschliffen, matt lackiert



Eiche Natur geschliffen, 3-fach vorgeölt



Eiche Country geschliffen, matt lackiert



## **Die OBERFLÄCHEN:**

- Exquisite Edelholzdeckschichten aus europäischer Eiche bringen die Natur ins eigene Zuhause.
- Gealterte und reliefartige Oberflächen (gebürstet, handgesägt, handgehobelt, mit 3D-Reliefstruktur) wirken besonders charaktervoll und verleihen der Holzstruktur noch mehr Tiefe und Ausdruck.

# IMPERIUM QUEEN

*geschliffene Strukturen*



Eiche Country gebürstet, 3-fach vorgeölt



Eiche Astig gebürstet, 3-fach vorgeölt



Eiche Country gebürstet, weiß 3-fach vorgeölt



Eiche Astig gebürstet, weiß 3-fach vorgeölt



Räuchereiche Astig gebürstet, 3-fach vorgeölt



Räuchereiche Astig gebürstet, weiß 3-fach vorgeölt



Lärche Country gebürstet, 3-fach vorgeölt



Lärche Country gebürstet, weiß 3-fach vorgeölt



## ***Die OBERFLÄCHEN:***

- Oxidativ geölte Oberflächen bringen die Holzmaserung besonders gut zur Geltung und lassen Sie die Wärme des Holzbodens spüren.
- Die 4-seitige Microfase unterstreicht die großzügige Landhausdielenoptik.
  - Imperium Queen Oberflächen sind wohnfertig mehrfach vorgeölt. In besonders beanspruchten Bereichen empfehlen wir eine Ersteinpflege nach der Verlegung.

# *IMPERIUM QUEEN*

*gebürstete Strukturen*



**IMPERIUM**  
PARKETTSELECTION

IMPERIUM „Queen“ Eiche Astig, gebürstet, 3-fach weiß vorgeölt

Eiche Country handgehobelt, 3-fach vorgeölt



Eiche Astig handgehobelt, 3-fach vorgeölt



Räuchereiche Country handgehobelt, 3-fach vorgeölt



Räuchereiche Country handgehobelt, weiß 3-fach vorgeölt



## ***Die VERLEGUNG:***

- Das moderne Doppelclicksystem der Imperium Queen und das klassische Nut-Feder-System der Imperium King ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung.



# *IMPERIUM QUEEN*

*handgehobelte Strukturen*



**IMPERIUM**  
PARKETTSELECTION

IMPERIUM „Queen“ Räuchereiche Country, handgehobelt, 3-fach weiß vorgeölt

Eiche Country handgesägt, 3-fach weiß vorgeölt



Eiche Country handgesägt, 3-fach schwarz vorgeölt



### ***Die VERLEGUNG:***

- Alle Imperium-Dielenvarianten sind für die schwimmende, leimlose Verlegung oder die vollflächige Verklebung (bei Warmwasserfußbodenheizung lt. ÖNORM vorgeschrieben) geeignet - ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.



# *IMPERIUM QUEEN*

*handgesägte Strukturen*

**IMPERIUM**  
PARKETTSELECTION

IMPERIUM „Queen“ Eiche Country, handgesägt, 3-fach schwarz vorgeölt

Eiche Astig reliefartig, 3-fach vorgeölt



Eiche Astig reliefartig, 3-fach weiß vorgeölt



Räuchereiche Astig reliefartig, 3-fach vorgeölt



## ***Der AUFBAU:***

- 3-schichtiger Aufbau mit Edelholznutzschicht, kreuzverleimter Mittelschicht und Gegenzug aus Espe oder Kiefer.



# *IMPERIUM QUEEN*

*reliefartige Strukturen*



**IMPERIUM**  
PARKETTSELECTION

IMPERIUM „Queen“ Räuchereiche Astig, reliefartig, geölt

Eiche "Natural" Astig, 3D-Relief, geölt/gewachst



Eiche Astig, gebürstet, oxidativ vogeölt



Eiche "White Sand" Astig, 3D-Relief, geölt/gewachst



Eiche weiß Astig, gebürstet, oxidativ weiß vorgeölt



Räuchereiche "Tabacco" Astig, 3D-Relief, geölt/gewachst



Räuchereiche Astig, gebürstet, oxidativ vorgeölt



Eiche "Stone" Astig, 3D-Relief, geölt/gewachst



Eiche "Arabica" Astig, 3D-Relief, geölt/gewachst



## **Die VARIANTEN:**

- Das großzügig dimensionierte Dielenformat von Imperium King mit Gutsboden-Charakter steht für eine besonders eindrucksvolle Optik und kommt vor allem in großen Räumen hervorragend zur Geltung.

# *IMPERIUM KING*

*reliefartige Strukturen*

*gebürstete Strukturen*





IMPERIUM „King“ Dielen als Wand- und Möbelverkleidung im BESTFitness Raaba/Graz

# MEYER PARKETT

## **Meyer Parkett GmbH**

A-8401 Kalsdorf bei Graz, Bahnhofstraße 19

Telefon: +43 (3135) 502-0

Fax: +43 (3135) 502-500

email: [office@meyerparkett.at](mailto:office@meyerparkett.at)

Web: [www.meyerparkett.at](http://www.meyerparkett.at)

*IMPERIUM-Landhausdielen erhalten Sie auch bei:*