

Immer ein gutes Gefühl.
Mit WAREMA Wintergarten-Markisen



Der SonnenLichtManager



secudrive®
mit Sicherheit perfekter Schutz

WAREMA Wintergarten-Markisen für individuellen Sonnenschutz



Die WAREMA Wintergarten-Markisen stehen für wegweisendes Design und innovative Technik. Dabei bieten die durchdachten Produkte auch für schwer zu verschattende Glasflächen wie Dreiecke oder Trapeze perfekte Lösungen. WAREMA Wintergarten-Markisen lassen sich bei waagrechten Flächen ebenso zuverlässig einsetzen wie bei schrägen Flächen. Die ausgefeilte Technik sorgt dabei in jeder Situation für sichere Handhabung und gute Tuchspannung.



100%
Qualität



WAREMA steht für Qualität.

Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierter Service - Leistungen, auf die Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.

Wintergarten-Markise Typ W20



Die Wintergarten-Markise W20 zeichnet sich besonders durch ihre dezente Blende und die filigranen Führungsschienen aus. Damit passt sie sich unauffällig der Gestaltung des Wintergartens an und schützt Sie zuverlässig vor Hitze- und Sonneneinstrahlung. Secudrive® – die innovative seitliche Führung des Tuchs – verhindert den Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene. Erleben Sie den Rundum-Schutz.



Wintergarten-Markise W20



Führungstechnologie secudrive®

► Ihre Vorteile

- Flache und kompakte Bauweise
- Gute Tuchspannung durch zum Patent angemeldete Führung secudrive®
- Kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene
- Modernes Produktdesign
- Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima

Technische Details


	Wintergarten-Markise W20
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	–
Max. Ausfall (mm)	6000
secudrive®	serienmäßig
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Sensorik	–
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	außenliegend

Wintergarten-Markise

Typ W10/W10²



Die Wintergarten-Markise W10 wurde speziell für die Montage unter Glas entwickelt. Die zum Patent angemeldete Führung secudrive® sorgt für eine perfekte Tuchspannung und verhindert seitliche Lichteinfälle. Der Typ W10² bietet zusätzlich durch den Einsatz von zwei Stoffen in einer Führungsschiene Abdunkelung und Blendschutz in einem Produkt!



Wintergarten-Markise W10



Wintergarten-Markise W10²

► Ihre Vorteile

- Flexibler Einsatz am WAREMA Terrassendach oder im Wintergarten
- Secudrive® verhindert den Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene
- Typ W10²: Einzigartige Kombination von zwei Bespannungen in einer Markise
- Durch die Montage unter Glas ist das Tuch optimal vor Verschmutzung geschützt

Technische Details

	Wintergarten-Markise W10
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	–
Max. Ausfall (mm)	6000
secudrive®	serienmäßig
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	–
Sensorik	–
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	innenliegend

Technische Details für W10² auf Anfrage

Wintergarten-Markise Typ W8



Die WAREMA Wintergarten-Markise W8 wurde speziell für die Verschattung von großen Glasflächen entwickelt. Sie funktioniert nach dem Gegenzugprinzip und kann optional mit der integrierten Sensorik zur Messung von Windlast und Sonneneinwirkung ausgestattet werden. Entspannen Sie an Ihrem angenehm klimatisierten Wohlfühlplatz!



Wintergarten-Markise W8



Blende Typ W8

► Ihre Vorteile

- Verschattung von großen Glasflächen
- Gute Tuchspannung durch Vorspannung der Federmechanik
- Dank modularem System ausgezeichnet kombinierbar mit der dreieckigen Wintergarten-Markise D2
- Brillante Extras (optional): Sensorik, Ausführung mit Verlauf „von unten nach oben“ bzw. unter Glas

Technische Details

	Wintergarten-Markise W8
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	12000
Max. Ausfall (mm)	6000
secudrive®	–
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Sensorik	optional
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	außen- oder innenliegend

Wintergarten-Markise Typ W6



Bild: Hebel Haus

Die kompakte Wintergarten-Markise W6 ist die ideale Verschattungslösung für kleine Wintergärten. Sie integriert sich mit ihrem modernen Design harmonisch und unauffällig in jede Wintergartengestaltung. Die optionale, integrierte Sensorik sorgt durch die automatische Bedienung der Wintergarten-Markise für ein angenehmes Wohlfühlklima im Inneren.



Wintergarten-Markise W6 (mit Sensorik)



Sensorik

► Ihre Vorteile

- Flache und kompakte Bauweise
- Gute Tuchspannung durch vorgespannte Federmechanik
- Dank modularem System perfekt kombinierbar mit der Wintergarten-Markise D2
- Brillante Extras (optional): Sensorik, Ausführung mit Verlauf von „unten nach oben“

Technische Details

	Wintergarten-Markise W6
Max. Breite Einzelanlage (mm)	4000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	8000
Max. Ausfall (mm)	4500
secudrive®	–
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Sensorik	optional
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	außenliegend

Wintergarten-Markise Typ D2



Kombinationsstark und technisch raffiniert präsentiert sich die WAREMA Wintergarten-Markise D2. Passgenau auf die Wintergarten-Markisen W6 und W8 abgestimmt, ist der Typ D2 für dreieckige und trapezförmige Flächen optimal geeignet. Die Blenden und Führungsschienen integrieren sich harmonisch in jede Wintergartengestaltung und schaffen ein einheitliches Bild.



**Wintergarten-Markise D2
konstruktiv angepasst an W8**



**Wintergarten-Markise D2
konstruktiv angepasst an W6**

► Ihre Vorteile

- Sonnenschutz für Pyramiden, dreieckige Glasflächen und abgeschrägte Wintergärten
- Ideale Kombination zu den WAREMA Wintergarten-Markisen W6 und W8
- Flache und kompakte Bauweise


Technische Details

	Wintergarten-Markise D2
Max. Breite Einzelanlage (mm)	4000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	–
Max. Ausfall (mm)	5000
secudrive®	–
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Sensorik	–
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	außenliegend


Wintergarten-Markise Typ W7



Für kompromisslosen Komfort und volle Funktionalität sorgt die WAREMA Wintergarten-Markise W7. Speziell für die Anforderung bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergärten wurde sie mit eingerückten Führungsschienen konzipiert. Da die Führungsschienen direkt auf dem Wintergarten montiert werden, entsteht bei eingefahrener Markise kein Fremdkörpereffekt.



Wintergarten-Markise W7



Führungsschlitten

► Ihre Vorteile

- Unauffällige Befestigung durch Direktmontage der Führungsschienen auf dem Wintergartenprofil
- Qualitativ hochwertiger Sonnenschutz für individuell gestaltete Wintergärten
- Seitlicher Überstand über die Führungsschienen ermöglicht auch bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergärten eine leistungsfähige Verschattung

Technische Details

	Wintergarten-Markise W7
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	–
Max. Ausfall (mm)	4500
secudrive®	–
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	–
Sensorik	–
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	außenliegend

Horizontal-Markise

Typ H1-H4




Die WAREMA Horizontal-Markisen bieten eine zuverlässige Verschattungslösung bei großen Glasflächen. Ob gerollt oder gerafft - die großflächigen Horizontal-Markisen lassen keine Wünsche offen. Diese variantenreichen Markisen überzeugen durch stabile und ausgereifte Technik.

► Ihre Vorteile

- Innenliegender Sonnenschutz für individuell gestaltete Atrien und Glaskonstruktionen
- Technisch ausgereifte, funktionale Markise
- Ideale Anpassung an die bauseitigen Gegebenheiten
- Universell einsetzbar



Horizontal-Markisen H1/H2 - gerollt mit Schienen- bzw. Seilführung



Horizontal-Markisen H3/H4 - gerafft mit Schienen- bzw. Seilführung

Technische Details

	Wintergarten-Markise H1-H4
Max. Breite Einzelanlage (mm)	4500
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	-
Max. Ausfall (mm)	10000
secudrive®	-
Bedienung	
Motor	serienmäßig
Funkmotor	-
Sensorik	-
WAREMA Farbwelt	serienmäßig
Einbausituation	innenliegend

Zubehör

Angenehmes Wohlfühlambiente




LED-Stripe Lichtschiene

Die LED-Stripe Lichtschiene sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Wintergarten. Sie ist optional bei der Wintergarten-Markise W10 erhältlich. Dank des passenden WMS Dimmer lässt sich die Helligkeit flexibel einstellen.

Indirekte Beleuchtung

Setzen Sie tolle Lichtakzente in Ihrem Wintergarten mit integrierten LED-Stripes in den Führungsschienen bei der Wintergarten-Markise W10. Mit dem WMS Dimmer können Sie Ihre persönliche Wohlfühl-Helligkeit individuell regulieren.



Volant-Rollo

Gönnen Sie sich Schutz vor tiefstehender Sonne oder neugierigen Blicken. Das Volant-Rollo für die Wintergarten-Markise W10 lässt sich ganz einfach per Kurbel bedienen.

Steuerungssysteme

Automatisch optimaler Sonnenschutz


EWFS – Einheitliches WAREMA Funksystem

Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Sonnenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige System ermöglicht einen Ausbau der Steuerung und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforderungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die passende EWFS Lösung. So können Markisen mit Permanentlogik gesteuert werden.



Wisotronic

Mit der Wisotronic passt sich die Position sowohl des innen- als auch des außenliegenden Sonnenschutzes stets optimal an die Witterungsverhältnisse an. Ob Wintergarten, Wohnhaus oder Bürogebäude, die Wisotronic sorgt vollautomatisch für ein angenehmes Raumklima und ein behagliches Wohn- oder Arbeitsumfeld.



WMS – WAREMA Mobile System

Das WAREMA Mobile System vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte Produkte erreicht werden. Das Funksystem arbeitet bidirektional, das heißt alle WMS Komponenten bestätigen, dass ein Befehl empfangen und ausgeführt wird. Somit erhalten die Nutzer eine Rückmeldung über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes.

WMS WebControl

Einfach, komfortabel und selbsterklärend – die Steuerung Ihrer Markise per Smartphone. Die intuitive Bedienoberfläche macht es möglich mit Smartphones, Tablets oder PCs Ihren Sonnenschutz mit wenigen Schritten in die richtige Position zu bringen oder deren momentane Position abzufragen. Tauchen Sie ein in eine völlig neue Form der Sonnenschutzautomation.




Stoffe und Gestellfarben Zeitlose Farbbrillanz



Acryl

Die Acryl-Markisenstoffe sind die Klassiker unter den Stoffqualitäten und überzeugen durch Erfahrung und stetige Weiterentwicklung. Sie bestehen aus 100% Marken-Acryl-Gewebe bei dem die Fasern der eingesetzten Garne spinndüsengefärbt werden. Acryl-Markisenstoffe schützen Sie zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung und sind äußerst langlebig.



Acryl Lumera

Die innovativen Lumera-Stoffe der WAREMA Brillant Kollektion bestehen aus einer neuartigen CBA-Faser, was für „Clean Brilliant Acrylic“ steht. Im Vergleich zum Acryl Standard verfügt Acryl Lumera über eine glattere Oberfläche, welche die Farben wesentlich satter wirken lässt und die Leuchtkraft für lange Zeit erhöht, ohne den typischen Stoffcharakter des Tuchs zu verlieren. Die bekannten und bewährten Vorteile der Acryl Standard Stoffe bleiben dabei natürlich erhalten.

Verbindungsnahte

Alle Verbindungsnahte und Saume werden mit besonders langlebigen PTFE (Teflon-) Nahtfaden, wie TENARA® in Rohweiß, auf neuesten Nahtautomaten hergestellt.



Gestellfarben

Tauchen Sie ein in die Farbwelten von WAREMA und gestalten Sie Ihre Markise ganz nach Ihrem Geschmack. Die Farben der umfangreichen WAREMA Farbwelt ermöglichen eine Auswahl an Gestellfarben, die harmonisch auf das ausgewählte Tuch und den individuellen Wohnstil abgestimmt sind. Sie überzeugen durch eine hervorragende, langlebige Beschichtungsqualität die der Richtlinie GSB-AL 631 entspricht. Dank der feinen Struktur der Oberfläche perlt Wasser besonders gut ab und entfernt gleichzeitig Schmutzpartikel. Wählen Sie aus einer Vielfalt von Farben im Rahmen der WAREMA Farbwelt Ihre Lieblingsfarbe aus.



Ausrüstung

Die neuartige Imprägnierung auf Nano-Basis schützt die Tücher noch besser vor Verschmutzung. Wasser perlt leicht ab und wäscht Schmutzpartikel direkt von der Oberfläche. Zusätzlich wirkt die Imprägnierung algen- und schimmelhemmend. Die nötige Steifheit des WAREMA Tuches wird durch die Imprägnierung mit ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Stoffen erreicht. Alle WAREMA Tücher sind nach Öko-Tex Standard 100 geprüft.



Markisen Kollektionsberater

Lassen Sie sich bei der Stoffauswahl inspirieren. Wählen Sie Ihr Wunsch-Dessin, mit Ihren Lieblingsfarben, in unserem Online-Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de aus. Die umfangreiche Auswahl der WAREMA Markisen Kollektion lässt keine Wünsche unerfüllt!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren WAREMA Fachhändler:

Entdecken Sie SonnenLichtManagement!

In unseren weiteren Broschüren erfahren Sie noch mehr zu Lösungen und Produkt-Highlights von WAREMA. Einfach herunterladen oder anfordern unter www.warema.de/prospekte.



Lösungen für die Terrasse



Highlights Raffstoren



Highlights Steuerungssysteme



Highlights Inside



Besuchen Sie uns online.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland
www.warema.de • info@warema.de

Treffen Sie uns hier:

